




1) 申請用ネットワーク接続

→ **jindai-apply** を選択 → パスワード: **wificonnect**

2) ブラウザ起動

ブラウザを起動させます。( )アドレスバーに <http://www.jindai.ac.jp/ju-net/wi-fi/>**・クライアント証明書発行** (学内ネットワークへの接続が必要なノート PC 等)

Jindai Wi-Fi 学内無線LAN環境


利用申請 クイックリンク

本学の学生・教職員は、以下の中から選択して学内で申請してください。(申請・利用についての詳細は[こちら](#))


- 持込端末利用 (スマートフォン、個人所有のノートPC等)
- **クライアント証明書発行** (学内ネットワークへの接続が必要なノートPC等)
- 他の無線接続機器 (無線対応プリンタ等)

学外から来学された方が、一時的に利用されたい場合は、[こちら](#)でゲストユーザーの登録をしてください。

申請の詳細についてお知りになりたい方は、以下の説明 (もしくは[印刷用PDF版](#))をお読みになったうえで申請し利用してください。




ID : @jindai.ac.jp の前の部分
パスワード:学内メールの Passsword



3) クライアント証明書申請

新規申請
をタップ

登録済 : 以前にク
ライアント証明書
を発行したもの



各項目に入力して

申請

→ OK

承認までに時間がかかります。

証明書(8[redacted]3)を申請し
ます。
よろしいですか？

キャンセル

OK



3) 証明書をインストールする

右のようなメールが届いたら
再び ログイン

クライアント証明書発行申請
申請者ID: [REDACTED]

の申請を登録しました。

cn:8
証明書アカウント名: [REDACTED]
端末利用責任者名: [REDACTED]
無線端末種別:タブレット
OS:iOS
アカウント利用開始日時:2018-11-15 09:00

無線ネットワークのご利用手順は、下記の通りです。

- 1.クライアント証明書発行申請画面より証明書をダウンロードする
- 2.ダウンロードした証明書を端末にインストールする
- 3.接続する無線ネットワークでインストールした証明書を使用するように設定
- 4.無線ネットワークに接続する
(詳細は情報ネットワーク管理室ホームページをご覧ください)

無線ネットワークは、

無線ネットワーク(SSID):jindai-user-11g
もしくは
無線ネットワーク(SSID):jindai-user-11a

9:45 11月15日(木) Jindai Wi-Fi radius.jindai.ac.jp

仁愛大学 Jin-ai University

Jindai Wi-Fi

English PC版

ログイン

ID

パスワード

ログイン

登録された番号の枠をタップ

登録済：新しく登録されたもの

9:54 11月15日(木) Jindai Wi-Fi radius.jindai.ac.jp

仁愛大学 Jin-ai University

新規申請 Jindai Wi-Fi ログアウト

証明書管理

証明書一覧：2件

全て

登録済 3	[REDACTED]	2035-04-01 00:00:00	>
登録済 8	[REDACTED]	2035-04-01 00:00:00	>

削除申請

削除希望日 (YYYY-MM-DD)
2018-11-15


申請理由

削除申請


クライアント証明書
をタップ



パスワード : 適当な英数字 (例 : ab、123 でも OK)



許可 → インストール



iPad、iPhone のパスコード（数字） を入力 → インストール





「インポートパスワード設定」画面 で入力した英数字を入力 次へ → 完了 をタップ



4) wifi の設定

「設定」 → 「Wi-Fi」 → 「jindai-user-11a」または「jindai-user-11g」




モード > をタップ → EAP-TLS に ✓ を入れる



ID > をタップ → インポートした「登録済 XXXXXXXX」の番号をタップ



接続 をタップ → 接続完了



Jindai-apply の接続を削除